



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

МАДОУ «Детский сад № 130»
E-mail: sad130@cherepovetscity.ru

**Уведомление о проведении
профилактического визита**

Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130», юридический адрес: пр.Победы, д.128, г.Череповец, Вологодская область, ИНН 3528069207, ОГРН 1023501237451

о проведении профилактического визита по адресу: пр.Победы, д.128, г.Череповец, Вологодская область,

Проведение обязательного профилактического визита запланировано «11» апреля 2024 г.

Должностными лицами Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области: главным специалистом-экспертом Лебедевой Галиной Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом Малышевой Анастасией Николаевной (руководитель), специалистом-экспертом Голубевой Юлией Геннадьевной, специалистом-экспертом Поздыниной Полиной Ивановной, старшим специалистом 1 разряда Авласенок Ириной Николаевной.

Профилактический визит проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, истребования документов, отбора проб (образцов), испытания, экспертизы.

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках профилактического визита:

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 17, 28);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 1.5, 1.8, 2.2.1, 2.2.4, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.1., 2.8.3, 2.8.5, 2.8.9, 2.9, 2.10, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.9, 3.1);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл. 6.6, 6.7, 6.18, 5.34, 3.5, 3.10);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.5);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.п. 2.22, 3.10, 8.1.7).
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.9, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.28, 6.2.31, 6.2.32, 6.2.34, 6.2.35).

Информируем, что пунктом 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2023 N 372, от 29.11.2023 N 2020) не предусмотрен отказ от проведения профилактического визита.

Начальник территориального отдела

Л.Ш.Петрова

С уведомлением ознакомлен:

« ____ » _____ 2024 г. в « ____ » часов « ____ » минут

Ссылка на QR-код мероприятия из ЕРКНМ № 35240041000110086732



Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: учетный № 35240041000110086732 дата « ____ » _____

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра *контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

«19» апреля 2024 г., 13 час 00 мин
ул. Ломоносова, 42, г. Череповец, Вологодская область

Акт профилактического визита

5145-16-2024

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»), ИНН 3528069207, ОГРН 1023501237451, объект контроля - деятельность дошкольных образовательных организаций, категория риска - чрезвычайно высокий риск

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): пр.Победы, д.128, г.Череповец, Вологодская область

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 10 час 30 мин «11» апреля 2024 г. по 14 час 00 мин «11» апреля 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 04.04.2024г. № 04-01/708 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Череповец с 14 час 00 мин «11» апреля 2024 г. по 12 час 00 мин «19» апреля 2024 г.

Срок проведения профилактического визита не продлевался.

5. Профилактический визит проведен:

Ведущим специалистом-экспертом Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Малышевой Анастасией Николаевной

6. К проведению профилактического визита были привлечены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МАДОУ «Детский сад № 130» Малова Анна Сергеевна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска *	Да
Иная информация (указать)	Продлении срока предписания
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр:

в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г. по «11» апреля 2024 г.

2) отбор проб

в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г. по «11» апреля 2024 г.

3) испытание

в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г. по «15» апреля 2024 г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «18» апреля 2024 г. по «19» апреля 2024 г.

5) истребование документов

в следующие сроки: с «11» апреля 2024 г. по «11» апреля 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списочный состав персонала; справка о фактическом и списочном количестве воспитанников по группам; расписание занятий, режим дня; сведения о площадях групп из паспорта БТИ, с указанием закрепления групп за групповыми помещениями с указанием списочного количества детей в этих групповых; личные медицинские книжки персонала; акт выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции (последние обработки); акты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизии, очистки и контроля эффективности); акты работ по химчистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей; программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, результаты производственного контроля, в том числе лабораторного контроля качества бассейна, песка из песочниц; копию оборотно-сальдовой ведомости на мягкий инвентарь;

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проведена в рамках профилактического визита:

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В спальнях всех групп используются лампы накаливания при необходимом использовании разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп, в спальне группы № 9 используются разные типы ламп, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В помещении бассейна не проведен лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности (протоколы испытаний за 2023 год не представлены), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.2.34 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Нарушений других обязательных требований (СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»), указанных в уведомлении о проведении профилактического визита, не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 11.04.2024г.;
2. фотоматериалы, подтверждающие выявленные нарушения
3. копии документов, представленных МАДОУ «Детский сад № 130»
4. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
5. поручение, протокол отбора проб от 11.04.2024г., протоколы испытаний № 24-01-04-685 от 16.04.2024г. (смывы на яйца гельминтов – 5), № 24-01-04-670 от 15.04.2024г. (смывы на БГКП, St.aureus – 5 смывов), экспертное заключение № 24-И-01-02.01-1-221 от 19.04.2024г.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела



А.Н.Мальшева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

19.04.2024 13³⁰

(дата, время)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Направлено по электронной почте: sad130@cherepovetscity.ru



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

19.04.2024

35-16/29-10581-2024

г.Череповец

Мною, ведущим специалистом-экспертом Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области **Малышевой Анастасией Николаевной** при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»), ИНН 3528069207, ОГРН 1023501237451, пр.Победы, д.128, г.Череповец, Вологодская область

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

1. В спальнях всех групп используются лампы накаливания при необходимом использовании разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп, в спальне группы № 9 используются разные типы ламп, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В помещении бассейна не проведен лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности (протоколы испытаний за 2023 год не представлены), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.2.34 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Обеспечить использовании разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп в спальнях всех групп. Не допускать использование разного типа ламп в спальне группы № 9	До 01.09.2025г.
2.	Обеспечить использование посуды из нержавеющей стали для приготовления пищи на пищеблоке	До 01.09.2025г.

3.	Обеспечить проведение лабораторного контроля за параметрами микроклимата и освещенности в помещениях бассейна	До 01.09.2025г.
----	---	--------------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ «Детский сад № 130», пр.Победы, д.128, г.Череповец, Вологодская область.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу ул.Ломоносова, 42, г.Череповец, тел. (8202) 57-96-44, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора



А.Н.Малышева

С предписанием ознакомлен

(подпись)

(Ф.И.О.)

«19» апреля 2024г.

Предписание направлено по адресу: sad130@cherepovetscity.ru